

Ficha de datos

DTK-1660E

15.6-inch
Pen Display
for Business



WACOM® for Business

DTK-1660E

*For beautifully flexible
paperless workflows*



Visión general de productos









El DTK-1660E de Wacom, con una pantalla LCD IPS de 15,6" con resolución Full HD, es un monitor interactivo de gama alta que permite a las empresas crear un óptimo flujo de trabajo sin papel para las operaciones que requieran una interacción presencial con los clientes. Al usar el DTK-1660E como dispositivo principal a la hora de atender a los clientes en flujos de trabajo sin papel, el tiempo invertido en los procesos de documentación de principio a fin se puede reducir de días a minutos. Además, se pueden ahorrar todos los costes derivados de la compra, procesamiento, distribución, almacenamiento y destrucción segura de documentos en papel.

El DTK-1660E cuenta con un cifrado de última generación y 8192 niveles de sensibilidad a la presión del lápiz digital que permiten capturar la firma electrónica con una precisión biométrica. Estas características permiten a las organizaciones ofrecer la experiencia de firma y escritura electrónicas más familiar y segura posible. Además de contar con un diseño moderno y delgado, el DTK-1660E se puede utilizar en modo horizontal o vertical para ofrecer una experiencia de usuario cómoda y flexible.












Características y ventajas destacadas

- **Rendimiento y fiabilidad excepcionales** gracias a una tecnología de monitores interactivos probada, de gran calidad y líder en el mercado
- **Excelente facilidad de uso** sin tener que reducir el tamaño ni desplazarse al visualizar o firmar documentos en pantalla completa con formato A4 o carta
- **Mantenimiento mínimo y larga vida útil** gracias a una superficie de escritura de gran duración y resistente a los arañazos
- **Menor riesgo de falsificación de documentos** debido a una seguridad reforzada y a una verificación con cifrado AES 256/RSA 2048 de última generación
- **Uso flexible y cómodo** con la posibilidad de cambiar entre modo vertical y horizontal para visualizar y firmar documentos digitales en formato A4 o carta, necesarios en flujos de trabajo en entornos empresariales
- **Mayor satisfacción del cliente** gracias a una experiencia de usuario de primera calidad, muy intuitiva y similar a la que ofrecen un bolígrafo y papel
- **Espacio de trabajo limpio y simplificado** gracias a que solo se necesita un único cable 3 en 1









Especificaciones generales

 Dimensiones (An. × Al. × Pr., sin contar el soporte)	422 × 285 × 24,5 mm
 Peso (soporte incluido)	1,9 kg
 Inclinación del soporte	19° (soporte integrado)
 Fuente de alimentación	CA 100 ~ 240 V, 50/60 Hz
 Consumo de energía	27W o menos; modo ahorro de energía: 0,5 W o menos; modo apagado: 0,5 W o menos
 Interfaz de comunicaciones	USB 2.0
 Botones programables	N/A
 Sistemas operativos soportados	Windows 10/8.1/7 (32 bit, 64 bit) Mac OSX 10.11 o posterior








Pantalla LCD

 Tipo de panel LCD	IPS
 Función táctil	No
 Cubierta de cristal	Cristal templado con película AG
 Relación de aspecto	16:9
 Resolución nativa	1920 × 1080 píxeles
 Entrada de vídeo	HDMI
 Ángulo de visión (horizontal/vertical)	176°/176°
 Colores	16,7 millones
 Luminosidad (brillo)	210 cd/m ² (típico)
 Relación de contraste	1000:1 (típico)
 Tiempo de respuesta	25 ms (típico)

Tableta y lápiz

 Tecnología	Resonancia electromagnética (EMR)
 Dimensiones de la pantalla	15,6" en diagonal (344,2 × 193,6 mm)
 Resolución de las coordenadas	5080 lpi
 Precisión	±0,5 mm (centro)
 Velocidad de lectura	187 puntos por segundo
 Niveles de presión	8192
 Cifrado	AES 256/RSA 2048
 Altura de lectura	5 mm o más (centro)

Otros datos

 Reposalápices	Portalápices
 Ranura para bloqueo de seguridad	Sí, Kensington
 Sistema de montaje	VESA 75 mm
 Compatibilidad del software de captura de firmas	Compatible con software de firmas/eSign software y sign pro PDF de Wacom C++, .NET y Java SDK/API disponibles para desarrolladores
 Controladores	controlador de Wacom necesario, SDK/API disponibles para desarrolladores
 Garantía	3 años
 Contenido del paquete	DTK-1660E, Wacom Pro Pen 2, portalápices con puntas de recambio y herramienta de extracción de puntas, cordón de sujeción para el lápiz, cable 3 en 1, fuente de alimentación para CA, cable de alimentación, guía de arranque rápido, IPI



Japan (HQ)

For more information please contact:
Wacom Co., Ltd. · Sumitomo Fudosan Shinjuku Grand Tower 31F, 35F,
8-17-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokyo 160-6131, Japan
forbusiness@wacom.co.jp



Americas

For more information please contact / Pour de plus amples informations, veuillez contactez /
Para obtener información adicional, póngase en contacto con:
Wacom Technology Corporation · 1455 NW Irving Street, Suite 800 | Portland, OR 97209 USA
esign@wacom.com



Europe, Middle East and Africa

For more information please contact / Pour de plus amples informations, veuillez contactez /
Para obtener información adicional, póngase en contacto con:
Wacom Europe GmbH · Völklinger Straße 1, 40219 Düsseldorf, Germany
solutions@wacom.eu




Australia

For more information please contact:
Wacom Australia Pty. Ltd. · Ground floor, Building 1, 3 Richardson Place, North Ryde, NSW, 2113, Australia
forbusiness.ap@wacom.com

WACOM® for Business

More human



More digital



China

For more information please contact:
Wacom China Corporation · 518, West Wing Office, China World Trade Center, No. 1 Jianguomenwai Avenue,
Chaoyang District, Beijing 100004, China
forbusiness.china@wacom.com

Korea

For more information please contact:
Wacom Korea Co., Ltd. · Rm #1211, 12F, KGIT Sangam Center, 402 Worldcup Bukro, Mapo-gu, Seoul 03925, Korea
forbusiness.ap@wacom.com

Singapore

For more information please contact:
Wacom Singapore Pte. Ltd. · 5 Temasek Boulevard, #12-09, Suntec Tower Five, Singapore 038985
forbusiness.ap@wacom.com

India

For more information please contact:
Wacom India Pvt. Ltd. · 426, Tower B, DLF Building Jasola District Centre, Mathura Road, New Delhi 110025 India
forbusiness.ap@wacom.com

Hong Kong

For more information please contact:
Wacom Hong Kong Ltd. · Unit 1610, 16/F, Exchange Tower, 33 Wang Chiu Road Kowloon Bay, Hong Kong
forbusiness.ap@wacom.com

business.wacom.com

© 2019 Wacom Co., Ltd.